

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องชุดหินปูน แบบ Electro Magnetic

๑. ความต้องการ เครื่องชุดหินปูน

๒. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้งานในหน่วยบริการ สถานพยาบาล

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกจะบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงคราว เนื่องจาก เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกงหบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงพยาบาลดอยหล่อจังหวัด เชียงใหม่ ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่ำเป็นธรรมใน การจัดจ้างครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อศัลไช เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี คำสั่งให้สละเอกสารที่และความคุ้มกันเข่นว่ามัน

(ลงชื่อ)
 (น.ส.เกตุสูรินทร์ ตั้งมา)
 ทันแพทัยชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)
 (นางวิลาสินี จันทร์มูล)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)
 (นางจินดารัตน์ โนจนาณกุล)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๓.๑๐.๑ กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๓.๑๐.๒ กรณีที่ข้อตกลงระบุว่าผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

๓.๑๐.๓ สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๐.๔ กรณีที่ข้อตกลงระบุว่าผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

๓.๑๐.๕ สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๐.๖ มีหนังสือได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงพยาบาลผู้ผลิต

๔. คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เซรตซ์

๔.๒ มีตัววางเครื่องชุดหินปูนได้ มีล้อเลื่อน ตัวผู้ทำด้วยไม้บุฟไม้ก้า

๕. คุณลักษณะทางเทคนิค

๕.๑ Hand piece ของเครื่องซูตรมี Transducer เป็นแบบ Electromagnetic

๕.๒ ความถี่ในการสั่นไม่ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐ รอน/นาที

๕.๓ สามารถปรับความแรงของการสั่นและปริมาณน้ำได้ตามต้องการ

๕.๔ สามารถใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานได้ โดย Hand piece และเครื่องไม้ร้อนผิดปกติในลักษณะการใช้งานปกติ

(ลงชื่อ)...../.....
(น.ส.เกตุสรินทร์ ตั้งมา)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)...../.....
(นายวราลีสินธุ์ จันทร์มูล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)...../.....
(นางจินดารัตน์ โนจนาณกุลม)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๕.๕ มีสวิทซ์ เปิด ปิด ที่ตัวเครื่อง

๕.๖ มีสวิทซ์เท้า ๑ ตัว ควบคุมการทำงานของ Hand piece

๕.๗ มี Solenoid Valve ควบคุมการไหลของน้ำ

๕.๘ มี Fiter กรองน้ำก่อนเข้า Solenoid Valve เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อน้ำในเครื่องได้เป็นอย่างดี

๕.๙ มีหลอดไฟสีเป็นตัวแสดงให้เห็นเมื่อเครื่องทำงาน

๕.๑๐ มีที่พักหัวพูดติดต่อกันที่ตัวเครื่อง

๕.๑๑ มีถังจุน้ำ ความจุไม่น้อยกว่า ๑ แกลลอน ทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิมและติดตั้งระบบมอเตอร์ส่งน้ำเข้าเครื่องเป็นระบบไฟฟ้าใช้ไฟไม่เกิน ๕๐ โวลต์

๕.๑๒ รับประกัน ๑ ปี

๖. อุปกรณ์ประกอบ

๖.๑ เครื่องขุดหินปูนแบบ Electro Magneticพร้อมปลั๊กเดียว

จำนวน ๑ ชุด

๗. เงื่อนไขเฉพาะ

๗.๑ ผู้เสนอราคาได้รับการอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เสนอจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมแนบเอกสารรับรองดังกล่าวมาในวันยื่นเสนอราคา

๗.๒ ติดตั้งและทดสอบใช้งานเครื่อง ให้พร้อมใช้งาน

๗.๓ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน

๗.๔ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของครบ

๗.๕ ในระยะเวลาประกันต้องดำเนินการตรวจเช็คสภาพ และการทำงานของเครื่องอย่างน้อย ๖ เดือนต่อครั้ง นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งใช้งาน หากเกิดการชำรุดขึ้นใด จากการใช้งาน ผู้ขายจะต้องรับดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ยังใช้งานไม่ได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือเปลี่ยนเครื่องให้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้ซื้อกำหนดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

๗.๖ ผู้ขายจะต้องส่งผู้ชำนาญมาดำเนินการติดตั้งพร้อมสาธิตการใช้เครื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

๗.๗ เป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน

(ลงชื่อ)...............ประธานกรรมการ
(น.ส.เกศุสินธ์ ตั้งนา)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)...............กรรมการ
(นางวิภาสีณูร จันทร์มูล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)...............กรรมการ
(นางจินดารัตน์ โนจนาณฤทธิ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๗.๘ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาทั้งภาคไทยหรือภาษาอังกฤษจำนวนชุด

๗.๙ มีเอกสารรับรองว่ามีช่างผ่านการอบรมและสามารถซ่อมเครื่องได้

๗.๑๐ มีการสอบเทียบเครื่องมือ พร้อมกับอุปกรณ์ต่อรับรอง ส่งมอบพร้อมเครื่อง

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

ในการพิจารณาผลการยื่นเสนอข้อเสนอประ gw ราคา โรงพยาบาลดอยหล่อ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๖. วงเงินงบประมาณ/ วงเงินได้รับจัดสรร

จากเงินได้รับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบค่าเสื่อมระดับหน่วยงาน รายการ ครุภัณฑ์จำนวน ๑ เครื่อง ในวงเงิน ๒๕,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

๗. งวดงานและการจ่ายเงิน

โรงพยาบาลดอยหล่อ จะจ่ายค่าเสื่อมของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และโรงพยาบาลดอยหล่อ ได้ตรวจสอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ งวด

(ลงชื่อ).....*นายสุรศักดิ์*.....ประธานกรรมการ
(น.ส.เกตุสринทร์ ตีละมา)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....*กฤษณะ*.....กรรมการ
(นางสาวลักษณ์ จันทร์มูล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*วิภาดา*.....กรรมการ
(นางจินดารัตน์ โนจนาฤกุล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ